

# ARISTOTELE SYSTEM

## Ceiling/Wall Profiles System


■ Black color / Metallic materials

## Recessed Profiles System

■ Black color / Metallic materials

## Suspension Profiles System

■ Black color / Metallic materials



## Descrizione

Rinnovato sistema di illuminazione per interni con installazione a soffitto/parete, a sospensione e incasso.

Le tre versioni sono tutte realizzate con profilati in alluminio di colore nero, dotati di binari elettrici per apparecchi di illuminazione alimentati a 48Vdc. Gli apparecchi vengono installati tramite un sistema di fissaggio magnetico. Il gruppo di prodotti Aristotele è completato da un'illuminazione ambientale e da moduli con ottiche diverse.

## Alimentazione elettrica

Il presente sistema deve essere sempre alimentato tramite uno dei seguenti driver:

- 220-240V 50/60Hz 100W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 150W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 200W Uout 48Vdc SELV

## Informazioni aggiuntive

Il sistema Aristotele è un impianto elettrico alimentato a 220-240V limitato ad una corrente massima di alimentazione di 3,1A (driver da 150W), 2A (driver da 100W) e 4A (driver da 200W) per evitare sovraccarichi.

Grado di protezione IP20.

Versione ad incasso installabile solo su superfici in cartongesso spessore 12,5mm.

Tutti i moduli luci di questo sistema sono di **classe di efficienza energetica G**.

## Description

Renovated interior lighting system with ceiling/wall, suspended and recessed installation.

The three versions are all made with black aluminum profiles, equipped with electric tracks for lighting fixtures powered by 48Vdc.

The luminaires are installed using a magnetic fixing system.

The Aristotele product group is complemented by ambient lighting and modules with different optics.

## Power Supply (built-in driver)

The system must always be powered through one of the following drivers:

- 220-240V 50/60Hz 100W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 150W Uout 48Vdc SELV
- 220-240V 50/60Hz 200W Uout 48Vdc SELV

## Additional Information

The Aristotele system is a 220-240V electrical system limited to a maximum supply current of 3.1A (150W driver), 2A (100W driver) and 4A (200W driver) to avoid overloads.

IP20 protection rating.

Recessed version only to be installed in 12.5mm thick plasterboard surfaces.

All the lights module in this system are **energy efficiency class G**.

## ARISTOTELE SYSTEM – AVVERTENZE

### ARISTOTELE SYSTEM – WARNINGS

## Avvertenze

La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente.

Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza o da personale qualificato equivalente al fine di evitare pericoli.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto non selezionato ma deve essere inviato a strutture di raccolta separate per il recupero e il riciclaggio.

## Warnings

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or a similar qualified person.

If the external flexible cable of this luminaire is damaged it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid hazards.



The symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

# ARISTOTELE – MODULI LUCE PER TUTTI I SISTEMI

ARISTOTELE - LIGHT MODULES FOR ALL SYSTEMS



Code **L01020001**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 3000K**  
Dimensione **Ø 72 x 120 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020002**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 3000K**  
Dimensione **Ø 85 x 120 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020003**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 126,5 x W 20 x H 100 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020004**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 3000K**  
Dimensione **L 220 x W 20 x H 100 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020005**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 110 x W 22 x H 135 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020006**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 3000K**  
Dimensione **L 220 x W 22 x H 135 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020007**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 128 x W 22 x H 103 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020038**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 128 x W 22 x H 103 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020009**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **4,5W 3000K**  
Dimensione **L 128 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020040**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **4,5W 4000K**  
Dimensione **L 128 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020011**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **7W 3000K**  
Dimensione **L 304 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020012**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 3000K**  
Dimensione **L 607 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020032**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 4000K**  
Dimensione **Ø 72 x 120 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020033**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 4000K**  
Dimensione **Ø 85 x 120 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020034**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 126,5 x W 20 x H 100 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020035**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 4000K**  
Dimensione **L 220 x W 20 x H 100 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020036**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 110 x W 22 x H 135 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020037**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 4000K**  
Dimensione **L 220 x W 22 x H 135 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020008**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 3000K**  
Dimensione **L 220 x W 22 x H 103 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020039**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 4000K**  
Dimensione **L 220 x W 22 x H 103 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020010**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **10W 3000K**  
Dimensione **L 221 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020041**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **10W 4000K**  
Dimensione **L 221 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020042**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **7W 4000K**  
Dimensione **L 304 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020043**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 4000K**  
Dimensione **L 607 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020013**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **21W 3000K**  
Dimensione **L 907 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020014**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **29W 3000K**  
Dimensione **L 1207 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020015**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 3000K**  
Dimensione **L 321 x W 321 x H 22 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020016**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 3000K**  
Dimensione **L 302 x W 302 x H 22 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020017**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **18W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE-**  
Dimensione **Ø 62 x 145 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020018**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **25W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Ø 75 x 157 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020019**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Ø 51 x 130 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020020**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **18W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Ø 62 x 160 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020021**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **25W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Ø 72 x 170 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020022**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **7W 3000K**  
Dimensione **Ø 66 x 95 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020023**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **13W 3000K**  
Dimensione **Ø 100 x 95 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020024**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020025**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020044**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **21W 4000K**  
Dimensione **L 907 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020045**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **29W 4000K**  
Dimensione **L 1207 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020046**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 4000K**  
Dimensione **L 321 x W 321 x H 22 mm**  
**NON DIMMERABILE**


Code **L01020047**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 4000K**  
Dimensione **L 302 x W 302 x H 22 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020048**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **7W 4000K**  
Dimensione **Ø 66 x 95 mm**  
**NON DIMMERABILE**


Code **L01020049**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **13W 4000K**  
Dimensione **Ø 100 x 95 mm**  
**NON DIMMERABILE**

Code **L01020050**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**


Code **L01020051**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020026**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**




Code **L01020052**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**




Code **L01020028**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020054**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020030**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020056**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020001DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19mm - Corpo:  $\varnothing$  72 x 27 x H100 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020002DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19mm - Corpo:  $\varnothing$  86 x 31 x H100 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020003DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 191 x W 22 x H 99 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020004DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 218 x W 22 x H 99 mm**  
**DIMMERABILE**




Code **L01020005DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 191 x W 22 x H 130.5 mm**  
**DIMMERABILE**




Code **L01020006DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 218 x W 22 x H 130.5 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020007DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 191 x W 22 x H 99 mm**  
**DIMMERABILE**




Code **L01020027**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**




Code **L01020053**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **8W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**




Code **L01020029**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020055**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020031**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 3000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020057**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **6W 4000K**  
Dimensione **L 189 x W 22 x H 44 mm**  
**NON DIMMERABILE**



Code **L01020012DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 604 x W 22 x H 44 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020013DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **21W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 904 x W 22 x H 44 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020014DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **29W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 1204 x W 22 x H 44 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020015DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 302 x W 22 x H 302 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020016DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **14W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 302 x W 302 x H 22 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020017DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **18W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm - Corpo  $\varnothing$  62 x 145 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020018DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **25W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm - Corpo  $\varnothing$  73 x 157 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020008DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 218 x W 22 x H 99 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020009DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **4,5W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 191 x W 22 x H 43 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020010DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **10W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 218 x W 22 x H 43 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020011DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **7W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **L 303 x W 22 x H 44 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020022DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **7W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm - Corpo: ø 66 x 34 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020019DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **12W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm -**  
**Corpo: ø 50 x 130mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020020DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **18W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm -**  
**Corpo: ø 62 x 164mm**  
**DIMMERABILE**





Code **L01020021DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **25W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm -**  
**Corpo: ø 72 x 164 mm**  
**DIMMERABILE**



Code **L01020023DALI**  
Colore **Nero**  
Dati nominali **13W 2700K – 4000K – 5700K**  
**CCT CHANGEABLE**  
Dimensione **Base: 191 x 16 x 19 mm -**  
**Corpo: ø 100 x 30 mm**  
**DIMMERABILE**


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ASSEMBLY INSTRUCT




### HOW TO CHANGE CCT IN THE DEVICES

1 ON ----> 2700K



2 ON ----> 5700K



1 + 2 ON ----> 4000K

